

PLOTY

PRE VÁŠ

DOM, CHATU či ZÁHRADU !

PRIME ALUMINIUM SYSTEM



aliplast
aluminium systems









NOVINKA na trhu, inovatívny konštrukčný systém **PRIME ALUMINIUM SYSTEM** je založený na jednúčelových hliníkových profiloch a inovatívnych technických riešeniach. Vyznačuje sa modulárnosťou a elimináciou nevzhľadných zvarov v prospech skrutkových spojov, čo umožňuje montovať prvok oplozenia priamo na stavbe bez použitia špecializovaného náradia. **Pri vhodne zvolených materiáloch je konštrukcia odolná, stabilná, bezúdržbová a vyhovuje súčasným ekologickým normám.** Prvotnú ponuku tvoria segmenty, stĺpiky, dvojkrídlové brány a posuvné brány s príslušenstvom, pričom systém sa bude priebežne rozširovať o ďalšie terénne úpravy.




MODERN DESIGN



HIGH WEATHER RESISTANCE



MODULAR EASY SYSTEM



PRIME

SEGMENT


VARIÁCIE- MODULOV




SLIM



SLIM PLUS



VERTICAL




CLASSIC



CLASSIC 2



SOLID




MULTI




MODULÁR



MIX



CONTRAST




MIRROR




ADDON

Vzor ZÁCLONA je originálny dizajn, ktorý svojim vzhľadom a rozložením pripomína žalúzie



OUTER SIDE



INNER SIDE



PRIME



PRIME ALUMINIUM SYSTEM

- moderné hliníkové ploty
- spája spolu bezpečnosť, odolnosť a moderný dizajn
- široká škála výplní a farieb
- aktuálne trendy v architektúre a stavebníctve

Výhody

- stavebnicový systém montáže
- prvky sú spájané hladko
- konštrukcia je štíhla a elegantná
- modularita a všestrannosť jednotlivých prvkov

**Navrhujeme, namontujeme, poradíme pri výbere oplotenia
vyberieme príslušenstvo a dodáme včas.**



PRIME

PLOTOVÉ SEGMENTY



SEGMENT

- základný prvok na oddelenie priestorov
- palisádová výplň
- horizontálne alebo vertikálne usporiadaná výplň
- estetická a ochranná úloha nehnuteľnosti



Štandardné (dostupné) rozmery:

- možnosť objednávky individuálnych rozmerov

PLOTOVÉ SEGMENTY

DIMENSION**	WIDTH [mm]	HEIGHT [mm]
[L x H]	L1 = 2000	H1 = 1200
	L2 = 2500	H2 = 1500
	L3 = 3000	H3 = 1700
		H4 = 2000

PRIME

HLINÍKOVÉ STĚLY HLINÍKOVÉ BRÁNKY



HLINÍKOVÉ STĚLY

STĚP

- základný konštrukčný prvok zodpovedný za stabilitu plotu
- možnosť zapustenia, alebo kotvenia
- jednoduchá montáž segmentov na stěp

HLINÍKOVÉ BRÁNKY

HLINÍKOVÉ BRÁNKY

- zosilnená konštrukcia
- dvojité rámový profil
- tuhosť, bezpečnosť
- funkčný a moderný prvok oplotenia
- voliteľné možnosti – elektrovrátnik



Štandardné (dostupné) rozmery:

- možnosť objednávky individuálnych rozmerov

HLINÍKOVÉ BRÁNKY

DIMENSION**	WIDTH [mm]	HEIGHT [mm]
[L x H]	L1 = 2000	H1 = 1200
	L2 = 2500	H2 = 1500
	L3 = 3000	H3 = 1700
		H4 = 2000

PRIME

HLINÍKOVÉ KRÍDLOVÉ BRÁNY



HLINÍKOVÉ KRÍDLOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ KRÍDLOVÉ BRÁNY

- tradičné riešenie vstupu na pozemok
- pevný hliníkový profil spájaný skrutkovanou technológiou
- modulárne konštrukcie
- dokonale ladí s ostatnými prvkami plotu, ako sú bránky a segmenty
- možnosť manuálnej verzia, ale aj s automatickým ovládaním



Štandardné (dostupné) rozmery:

- možnosť objednávky individuálnych rozmerov

HLINÍKOVÉ KRÍDLOVÉ BRÁNY

DIMENSION**	WIDTH [mm]	HEIGHT [mm]
[L x H]	L1 = 3500	H1 = 1200
	L2 = 4000	H2 = 1500
	L3 = 4500	H3 = 1700
	L4 = 5000	H4 = 2000
	L5 = 5500	
	L6 = 6000	

PRIME


HLINÍKOVÉ POSUVNÉ BRÁNY



HLINÍKOVÉ POSUVNÉ BRÁNY

POSUVNÉ BRÁNY

- funkčnosť, bezpečnosť a moderný vzhľad
- konštrukcia s pevným rámom, koľajnicou a modulárnymi rozmermi
- v kombinácii s ostatnými prvkami plotu dokonale dopĺňa nehnuteľnosť
- možnosť manuálnej verzie, ale aj s automatickým ovládaním



Štandardné (dostupné) rozmery:

- možnosť objednávky individuálnych rozmerov




HLINÍKOVÉ POSUVNÉ BRÁNY

DIMENSION**	WIDTH [mm]	HEIGHT [mm]
[L x H]	L1 = 3500	H1 = 1200
	L2 = 4000	H2 = 1500
	L3 = 4500	H3 = 1700
	L4 = 5000	H4 = 2000
	L5 = 5500	

PRIME

Variácie

- rôzne rozpätie a vzdialenosti jednotlivých lamiel



PRIME

Variácie

- rôzne šírky jednotlivých lamiel



Hliníkový plot CLASSIC

- výška profilu 90mm
- vzdialenosti cca 30mm
- farba RAL 7016 alebo RAL 9005



Hliníkový plot CLASSIC 2

- výška profilu 180mm
- vzdialenosti cca 20mm
- farba RAL 7016 alebo RAL 9005



Hliníkový plot SLIM

- výška profilu 30mm
- vzdialenosti cca 60mm
- farba RAL 7016 alebo RAL 9005



Hliníkový plot CONTRAST

- výška profilu 120/60/30mm
- vzdialenosti cca 20mm
- farba RAL 7016 alebo RAL 9005







Prvky oplatenia sú lakované v štandardných farbách **RAL 9005** (čierna) a **RAL 7016** (antracit), ale na individuálnu objednávku je možné vyrobiť oplatenie v akejkoľvek farbe RAL.

PRIME


WOOD / DREVO / FARBA



RUST01 Rustic Rust



LOVI01 Light Concrete



LOVI02 Dark Concrete



WDDS01 Gray Oak



WDBL01 Light Oak



WDBB01 Light Beech




WDZD03 Classic Golden Oak




WDZD01 Golden Oak



WDOR01 Walnut



WDWN01 Winchester



WDSN01 Pine



WDMH01 Mahogany



WDMH03 Dark Mahogany



WDWG01 Wenge



WDBK01 Beech



WDDB01 Swamp Oak



WDSI01 SIENA PL



WDSR01 SIENA ROSSO



WDWI03 Golden Cherry

Možnosť vyrobiť výplň vo **farbách podobných drevu** a zmiešať ich s výplňou vo farbách RAL pre vytvorenie jedinečných vzorov

PRIME

INÉ MOŽNOSTI



PRIME

INÉ MOŽNOSTI

